
TMP light **Scheda tecnica - Profili**

PRF098 - Landscape



Miniprofilo in alluminio estruso anodizzato da appoggio.

Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.


POWER/m
< 9.0W
IP40

Potenza massima	9,0W
Installazione	Lineare , Micro
Forma	U
Numero Strip	1 strip
Dimensione mm	2000 x 5.4 x 10
Grado IP	IP40
Garanzia	7 years
Finiture disponibili	Alluminio Anodizzato Grigio chiaro opaco (RAL9006) Nero opaco (RAL9005)


Finiture disponibili




Finiture personalizzate



Disegno tecnico




3D



Icone installazione






Foto ambientate






Componenti

Componenti principali


	Codice	Descrizione
	PRF098/200	MiniProfilo anodizzato da appoggio (barra da 2m)
	PRF098/200G	MiniProfilo anodizzato da appoggio (barra da 2m)
	PRF098/200N	Miniprofilo nero in alluminio da appoggio (barra da 2m)
	PRF098KIT	Profilo anodizzato in kit, diffusore, 3 staffe, 2 tappi (barra 2m)
	PRF098PX01	Diffusore in PMMA opale (barra da 2m)
	PRF098PX03	Diffusore in PMMA satinato (barra da 2m)
	PRF098PX04	Diffusore nero in PMMA opale (barra da 2m)
	PRF098TP01	Tappo grigio in plastica per profilo PRF098
	PRF098TP04	Tappo nero in plastica per profilo PRF098
	PRF098ST01	Staffa in metallo per profilo PRF098
	SSG009C	Staffa lineare in metallo

Componenti aggiuntivi


	Codice	Descrizione
	SRR001N	Rosone rettangolare nero con fori, 300mm h84mm
	SRR001W	Rosone rettangolare bianco con fori, 300mm h84mm

Strip abbinate

Strip led Professional

	Codice	Descrizione
	S2216K	Strip 182 led/m 2216, <9W, 24V, CRI>90, 4mm SuperSlim

COB Strip led

	Codice	Descrizione
	S-COB-4MM	Micro Strip COB, <8W, 24V, CRI>90 4mm